



PRIJSLIJST 2022
BUITENBOORDMOTOREN

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW	
F2.5BMH	S	€ 965,00	1-cil	0,9	Handmatig	Standaard	-	Mechanisch	1,8	
	L									
F4BMH	S	€ 1.185,00		1,1					1,1/12	3,7
	L									
F4BMH + *	S	€ 1.295,00		1,1					1,1/12	4,4
	L									
F5AMH	S	€ 1.405,00		1,1					1,1/12	5,9
	L									
F5AMH + *	S +	€ 1.515,00		1,1					1,1/12	7,3
	L +									
F6CMH	S	€ 1.605,00		1,1					1,1/12	11
	L									
F6CMH + *	S +	€ 1.715,00		1,1					1,1/12	11
	L +									
F6DMH <small>nieuw</small>	S	€ 2.615,00	2-cil	12	Handmatig	Optioneel	-	4,4		
	L									
F6DM <small>nieuw</small>	S	€ 2.615,00				Optioneel		Standaard	5,9	
	L									
F8FMH	S	€ 2.915,00			Elektrisch	Optioneel		7,3		
	L									
F8FE	L	€ 3.555,00			Handmatig	Standaard		11		
F9.9JMH	S	€ 3.345,00			Elektrisch	Optioneel				
	L									
F9.9JE	S	€ 3.985,00			Handmatig	Standaard				
	L									
F15CMH	S	€ 3.555,00		25	Handmatig	Standaard	Power Trim & Tilt			
	L									
F15CEHD <small>nieuw</small>	S	€ 4.225,00			Elektrisch	Optioneel	-			
	L									
F15CE	S	€ 4.205,00					Power Trim & Tilt			
	L									
F15CEP	S <small>nieuw</small>	€ 4.845,00								
	L									

* Model wordt compleet met inbouw- en losse kunststof 12 liter brandstoftank geleverd.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW			
F20GMH	S	€ 4.205,00	2-cil	25	Handmatig	Standaard	-	Mechanisch	14,7			
	L				Handmatig/ Elektrisch							
F20GWH	S	€ 4.735,00				Elektrisch	Optioneel			Power Trim & Tilt		
	L											
F20GE	S	€ 4.305,00			Handmatig	Standaard	-					
	L											
F20GEP	S	€ 5.065,00			Handmatig/ Elektrisch	Optioneel	Power Trim & Tilt					
	L											
F25GMH	S	€ 4.835,00			3-cil	25	Handmatig		Standaard	-	18,4	
	L											
F25GWH	S	€ 5.255,00	Elektrisch	Optioneel			Power Trim & Tilt					
	L											
F25GE	S	€ 4.855,00	Handmatig	Standaard			Hydro Tilt					
	L											
F25GET	S <small>nieuw</small>	€ 5.505,00	Elektrisch	Optioneel			Power Trim & Tilt					
	L											
F30BEHD	L	€ 6.245,00	4-cil	-			Elektrisch	Standaard	Hydro Tilt	22,1		
F30BET	S	€ 6.135,00						Optioneel	Power Trim & Tilt			
	L											
F40FEHD	S	€ 6.905,00			Standaard	Hydro Tilt						
	L											
F40FED	L	€ 6.355,00			Optioneel	Power Trim & Tilt						
F40FET	S	€ 6.795,00			Standaard	Hydro Tilt						
	L											
F50HED	L	€ 7.055,00			4-cil	-		Elektrisch	Standaard		Hydro Tilt	36,8
F50HET	L	€ 7.865,00							Optioneel		Power Trim & Tilt	
F60FET	L	€ 9.255,00										
F70AET	L	€ 10.715,00	Optioneel	Power Trim & Tilt								
	X											
F80B	L	€ 12.295,00	Optioneel	Power Trim & Tilt								
	X											
F100B	L	€ 13.175,00	Optioneel	Power Trim & Tilt								
	X											

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW																			
F115B	L	€ 14.935,00	4-cil	Elektrisch	Optioneel	Power Trim & Tilt	Mechanisch	84,6																			
	X																										
FL115B	X																										
F130A	L	€ 15.555,00			Nee		Mechanisch	95,6																			
	X																										
F150B	L	€ 17.845,00							Nee	Mechanisch	110,3																
	X																										
FL150B	L																										
	X																										
F150CA	L	€ 18.885,00	Nee								Drive-By-Wire	110,3															
	X																										
FL150CA	L																										
	X																										
F175A	L	€ 19.095,00										Nee	Mechanisch	128,7													
	X																										
F175CA	L	€ 19.605,00													Nee	Drive-By-Wire	128,7										
	X																										
FL175CA	L																										
	X																										
F200B	L	€ 20.415,00												Nee			Mechanisch	147,1									
	X																										
FL200B	L																										
	X																										
F200CA	L	€ 21.395,00																	Nee	Drive-By-Wire	147,1						
	X																										
FL200CA	L																										
	X																										
F200CA2	X	€ 22.455,00																				4-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Mechanisch	147,1
FL200CA2																											

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,
P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

4-takt Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW	
F/FL225NCB	X	€ 26.865,00	6-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Drive-By-Wire	165,5	
	U								
	E	€ 30.435,00							
F/FL250NCB	X	€ 29.035,00						183,8	
	U								
	E	€ 32.605,00							
F/FL250NSB	X	€ 31.635,00					Steer-By-Wire		
	U								
	E	€ 35.375,00							
F/FL250NSB2	X	€ 32.935,00							220,6
	U								
	E	€ 36.675,00							
F/FL300NCB	X	€ 30.535,00					Drive-By-Wire		
	U								
	E	€ 34.105,00							
F/FL300NSB	X	€ 33.255,00	Steer-By-Wire						
	U								
	E	€ 36.995,00							
F/FL300NSB2	X	€ 34.555,00							
	U								
	E	€ 38.295,00							



Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire

V MAX Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
VF90A	L	€ 13.845,00	4-cil	Elektrisch	Ja	Power Trim & Tilt	Mechanisch	66,2
	X							
VF115A	L	€ 15.535,00						
	X							84,6
VF150A	L	€ 18.655,00						
	X				110,3			
VF175A	L	€ 20.005,00						
	X				128,7			

XTO Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW											
XF375NSA	X	€ 52.865,00	8-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Steer-By-Wire	279,6											
	U																		
	E	€ 55.965,00																	
XF425NSA	X	€ 57.075,00						8-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Steer-By-Wire	316,9						
	U																		
	E	€ 60.175,00																	
XF425NSA2	X	€ 58.645,00												8-cil	Elektrisch	Nee	Power Trim & Tilt	Steer-By-Wire	316,9
	U																		
	E	€ 61 745,00																	

Electro Modellen	Adviesverkoopprijs	Stuwdruk (kg)	Voltage	Staartlengte (mm)
M-12	€ 195,00	13,6	12V	762
M-18	€ 295,00	18,2		914
M-20	€ 395,00	20,4		
M-26	€ 625,00	25		
M-32	€ 725,00	31,8	24V	1067
MX18	€ 395,00	18,2	12V	914
MS20	€ 575,00	20,4		

Vanaf F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren.
Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel,
P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire



High Trust Modellen	Staartlengte	Adviesverkoopprijs	Cilinders	Tankinhoud (L)	Startmethode	Stuurhendel	Power Trim & Tilt	Aansturing	Propelleras vermogen Icomia standaard 28/38 kW
FT8GMH	L	€ 3.235,00	2-cil	12	Handmatig/ Elektrisch	Optioneel	-	Mechanisch	5,9
	X						Power Tilt		
FT8GE	L	€ 4.095,00					-		
	X								
FT8GEP	L	€ 4.525,00				Standaard	-		7,3
FT9.9LMH	L	€ 3.565,00							
	X								
FT9.9LE	L	€ 4.555,00				Optioneel	Power Tilt		
FT9.9LEP	L	€ 5.125,00							
	X <small>nieuw</small>								
FT25FET	L	€ 7.005,00	4-cil	25	Elektrisch	Power Trim & Tilt	18,4		
FT50JET	L	€ 8.625,00					36,8		
FT60GET	L	€ 10.025,00					44,1		
	X								



Modellen FT50JET en FT60GET worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma.

Staartlengte: S = 15 inch, L = 20 inch, X = 25 inch, U = 30 inch, E = 35 inch

Modelnaam: F = 4-takt, T = High Thrust, V = V MAX, X = XTO, M = Handstart, E = Elektrische start, W = Hand & elektrische start, H = Stuurhendel, P = Power Tilt, T = Power Tilt & Trim, D = Hydro Tilt, FL = Tegengestelde rotatie modus, 2 = Wit, C = Drive-by-Wire, S = Steer-by-Wire



Drive-By-Wire

Yamaha's Drive-By-Wire gashendel is verkrijgbaar in verschillende varianten voor één en meerdere buitenboordmotoren. Deze '6X9' gashendel is ontworpen voor meer ergonomisch comfort en beschikt over verschillende nieuwe mogelijkheden zoals snelheidsregeling (inclusief automatische schakelpatroonmodus voor varen met lagere snelheid dan stationair toerental) en neutrale modus als veiligheidsfunctie. In combinatie met het CL5 display is dit dé samenstelling om maximale prestaties en minimaal brandstofverbruik te realiseren.

Digital Electric Steering

Het is mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing toe te passen op iedere Drive-By-Wire motor van Yamaha. Bij Yamaha's nieuwe V6 en de XTO uitvoeringen is dit systeem geïntegreerd.

Door gebruik te maken van Digital Electric Steering is er geen sprake meer van een groot aantal hulpsystemen zoals conventionele stuurpompen, slangen of bedrading welke in de weg zitten. Tevens zijn de elektrische actuatoren extreem stil en snel.

Autopilot

Yamaha's automatische piloot zorgt voor een zorgeloze ervaring, jij kunt je ontspannen terwijl de buitenboordmotoren het werk doen. Deze automatische piloot biedt tal van functies zoals koers vasthouden: met behulp van fijne aanpassingen om je op koers te houden, tot aan de volautomatische piloot, waarbij jouw boot automatisch een vaste GPS-koers volgt, voor een soepele en probleemloze vaart.

Joystick

Met moderne styling, eersteklas gevoel en ergonomie beschikt het Yamaha Helm Master EX systeem over een Joystick met geavanceerde functies. Met eenvoudige funktieknoppen voor eenvoudige bediening en een verbeterde algehele ervaring, kun je met de joystick manoeuvreren op krappe plaatsen zoals in jachthavens. Voor toepassingen met meerdere buitenboordmotoren kun je jouw boot nu zelfs zijwaarts bewegen en om zijn as draaien voor nog meer precisie.

Het is nu mogelijk om Yamaha's geavanceerde digitale elektrische besturing (DES) aan elke Yamaha DEC-gestuurde buitenboordmotor toe te voegen zelfs voor een enkele installatie. Frustrerende dagen vanwege het manoeuvreren met je eenvoudige buitenboordmotor op krappe plaatsen met een zwaar stuurwiel behoren tot het verleden, de joystick is gebruiksvriendelijk en vereist nauwelijks inspanning.

STAY POINT™



DRIFT POINT™



FISH POINT™



Levels

Het Helmmaster EX systeem is te verkrijgen met verschillende levels aan functionaliteiten welke op elkaar bouwen.

1. **DEC** (Digital Electronic Control)
incl. CL5 display en EKS (Electronic Key Switch)
2. **DES** (Digital Electric Steering)
3. **Autopilot**
4. **Joystick**



Neem voor de uitgebreide mogelijkheden van het Helm Master EX besturingsysteem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer of scan de hierboven vermelde QR code.



Het Yamaha Flexible Rigging Programma, met nadruk op flexibiliteit en de juiste keuze.

Vanaf model F20 worden alle elektrisch gestarte motoren standaard geleverd zonder toebehoren, zoals: propeller, schakelkast en meter(s). Dit betekent dat jij zelf de toebehoren kunt selecteren, zodat je deze in overleg met de Yamaha Marine-dealer precies kunt afstemmen op jouw boot-motorcombinatie.

Digitale netwerkmeters en LAN-systemen voor diverse Yamaha-buitenboordmotoren.

Alle Yamaha-buitenboordmotoren met een brandstofinjectiesysteem (vanaf model F20GWHS) kunnen uitsluitend worden uitgerust met zeer geavanceerde digitale netwerkmeters en een bijbehorend ingenieus LAN (Local Area Network) aansluitsysteem. Hiermee kunnen, net als in de modernste auto's, voortaan ook in boten verschillende instrumenten en controlesystemen centraal worden gemanaged. Het systeem is volledig gebouwd conform NMEA 2000 en is tevens geschikt voor het aansluiten van andere accessoires, zoals bijvoorbeeld navigatiesystemen van andere fabrikanten.

Flexible Rigging	Onderdeelnummer	Omschrijving	Adviesverkoopprijs
Digitale LAN instrumenten (ronde uitvoering)	6YR762G08100	Toerenteller	€ 335,00
	6YR762G04200	Snelheidsmeter, Fuel Management Meter en toerenteller	€ 565,00
Digitaal LAN netwerkpaneel	6YM762G02200	CL5 kit (Scherm + kabelboom)	€ 990,00
Counter rotatie set LAN, mechanisch (ten behoeve van dubbele motoren)	6Y8762R00300	Rigging set compleet + dubbele schakelkast + digitaal netwerkpaneel	€ 2.070,00
Schakelkasten	703482072300	Zijmontage model	€ 315,00
	6X3482061100	Zijmontage inbouw model 6X3 (rechtse montage)	€ 255,00
	6X3482062200	Zijmontage inbouw model 6X3 (linkse montage)	€ 275,00
	70448205R100	Topmontage model 704	€ 315,00
Stuurhendel	6X4421036A00	Multifunctionele stuurhendel (exclusief benodigde montageset)	€ 530,00
	6X442102L200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F20G	€ 150,00
	6X442102F200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F25G	€ 150,00
	6X442102F200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F30B/F40F	€ 150,00
	6X4421029300	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F50/60/70	€ 190,00
	6X442102G200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F100F/F80D	€ 230,00
	6X442102C200	Montagekit t.b.v. multifunctionele stuurhendel F115B/F130A	€ 230,00
Startpanelen	64D825702300	Contactsloot paneel	€ 100,00
	704825701300	Contactsloot paneel inclusief kill switch	€ 150,00
Kabelbomen (ten behoeve van startpanelen)	6888258A5000	Kabelboom 5 meter	€ 110,00
	6888258A6000	Kabelboom 6 meter	€ 120,00
	6888258A7000	Kabelboom 7 meter	€ 135,00
	6K18258A4000	Kabelboom 8 meter	€ 125,00
	61B8258A0100	Kabelboom 9,5 meter	€ 155,00
Anti-diefstalsysteem (vanaf model F20GWHS)	6X9762D00100	Y-COP Immobilizer kit	€ 495,00



Flexible Rigging Kits

Yamaha heeft een breed flexible rigging programma. Vraag jouw Yamaha-dealer welke kit het meest geschikt is voor jouw motor en behoeften.

KIT A: € 645,00



703 schakelkast + toerenteller digitaal

KIT B: € 880,00



703 schakelkast + snelheidsmeter + toerenteller digitaal

KIT C: € 1.305,00



703 schakelkast + CL5 scherm

KIT D: € 925,00



704 schakelkast + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter

KIT E: € 1.155,00



704 schakelkast + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 8 meter

KIT F: € 1.580,00



704 schakelkast + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 8 meter

KIT G: € 805,00



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT H: € 1.040,00



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT I: € 1.460,00



6x3 schakelkast rechts + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter

KIT J: € 875,00



6x3 schakelkast links + startpaneel + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT K: € 1.110,00



6x3 schakelkast links + startpaneel + snelheidsmeter + toerenteller digitaal + kabelboom 6 meter

KIT L: € 1.535,00



6x3 schakelkast links + startpaneel + CL5 scherm + kabelboom 6 meter



De Multifunctionele stuurhendel dient gecombineerd te worden met een specifieke montageset, zie de Flexible Rigging tabel.



WELKE KIT VOOR WELKE MOTOR?

☒ Aanbeveling

☐ Optioneel

Model	Kit A	Kit B	Kit C	Kit D	Kit E	Kit F	Kit G	Kit H	Kit I	Kit J	Kit K	Kit L
F20/F25/F30B/F40F/F50H/FT50J/F60F/FT60G/F70A	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F80B/VF90/F100B/F115B/F130A/F150B/F175A/F200B	•	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F150CA/F175CA/F200CA/F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB/F300D/XTO375/XTO425	Voor de uitgebreide mogelijkheden van ons Helm Master EX Drive-BY-Wire besturingssysteem verwijzen wij je graag door naar de officiële Yamaha dealer.											

Propellers

De prestaties van jouw boot/motorcombinatie worden voor een groot deel bepaald door de propeller. Yamaha Marine biedt je de keuze uit een groot assortiment propellers. Onderstaand vind je een overzicht van alle propellers die in het Flexible Rigging programma vallen. Behalve deze propellers leveren wij bovendien nog een groot aantal andere propellers, elk met zijn eigen unieke eigenschappen voor optimale prestaties.

Propellers aluminium

Model	Type aanduiding / Letter	Afmeting (speed)	Materiaal	Adviesverkoopprijs
F20G/25G	F (uitgezonderd: Dual Thrust model)	F: 8" tot 14"	Aluminium	€ 105,00
F30B/F40F/F50H/F60F	G (uitgezonderd: Dual Thrust model)	G: 8" tot 17"	Aluminium	€ 105,00
F70A/F80B/F100B/F115B/F130A	K (uitgezonderd: Dual Thrust + Talon model)	K: 11" tot 25"	Aluminium	€ 165,00
VF90/VF115	K Talon GP model	K: 14" tot 18"	Aluminium	€ 195,00

Propellers RVS

Model	Type aanduiding/ Letter	Afmeting (speed)	Materiaal	Adviesverkoopprijs
F70A/F80B/F100B/F115B/F130A	K(L)	K: 14" tot 25"/KL 17" tot 21"	RVS zwart	€ 750,00
F150B/F150CA/VF150/F175A/F175CA/VF175/F200B/F200CA	M(L) Reliance 2 SERIES SDS *	M: 13" tot 21"/ML: 14" tot 21"	RVS polished	€ 820,00
F225NCB/F250NCB/F250NSB/F300NCB/F300NSB	T(L) Saltwater 2 SERIES SDS *	T: 13" tot 23"/TL: 13" tot 23"	RVS polished	€ 885,00
F300D	X(L) Saltwater XL 2 SERIES SDS *	X: 13" tot 23"/XL: 13" tot 23"	RVS polished	€ 1.140,00
XF375/XF425	Y(L) XTO OS SERIES SDS *	Y: 15" tot 25"/YL: 15" tot 25"	RVS polished	€ 1.720,00



* Yamaha's gepatenteerde Shift Dampener System.



Yamaha Marine - Watersport accessoires en onderdelen

Yamaha Marine maakt watersport compleet tot in het detail. Bij elke Yamaha-dealer vind je een exclusieve lijn accessoires en onderdelen: propellers, stuursystemen, afstandsbedieningen, stuurwielen, instrumenten, digitale netwerk meters, brandstof-accessoires, anti-diefstal sloten en onderhoudsmiddelen. Stuk voor stuk originele accessoires en onderdelen van Yamaha, dus uitvoerig getest en beproefd en volledig gegarandeerd.

Yamalube®

De enige olie die speciaal voor jouw Yamaha Marine product is samengesteld. Ons belangrijkste doel bij het creëren van Yamalube® is om ervoor te zorgen dat je de beste olie voor jouw Yamaha krijgt. Uiteraard is geen enkele 'standaard' olie perfect voor elke toepassing. Daarom is Yamalube® met een zeer nauwkeurige formule exact afgestemd op de behoeften van jouw Yamaha.

Garantie

Op alle Yamaha-buitenboordmotoren krijg je 2+1 jaar fabrieksgarantie met dekking voor normaal gebruik. Nadere informatie over de garantievooraardelen vind je op het Yamaha garantie certificaat of informeer bij jouw plaatselijke officiële Yamaha-dealer. Bij commercieel gebruik gelden speciale garantievooraardelen.

Boot/motor combinaties

Elke watersporter kent de voordelen van een koersvaste, stabiele en wendbare boot/motor combinatie. Daarom biedt Yamaha de watersporter zeven sterke bootmerken die volledig zijn afgestemd op het gebruik van een Yamaha-buitenboordmotor. Een brede en uitgebalanceerde lijn polyester, aluminium, polyethyleen en opblaasbare boten. Maak kennis met de vis-, sport-, recreatie- en bijboten 'Powered by Yamaha'.

Watersportplezier begint bij de Yamaha-dealer.

Voor alle Yamaha-buitenboordmotoren wordt normale/loodvrije benzine voorgeschreven. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Voor uitgebreide specificaties verwijzen wij je naar www.yamaha-marine.nl.

Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 juni 2022 en inclusief 21% BTW.